

## Define R5 - 静音設計革命

Fractal Design Define R5 は絶大な人気を誇る Define シリーズの新たな革命です。機能性とデザインを重視するPC ケース愛好家に愛される優れた設計になっており、騒音を抑えながらパワフルで抜群の空気および液体冷却をサポートし、魅力的なスカンジナビア様式の外観に身を包んでいます。

Define R5 ケースは、防音性に優れた高密度吸音素材、ModuVent<sup>®</sup> ファン通気口カバー、および細かく調整された Dynamic シリーズのファンにより、最高レベルの静音コンピューティングを実現します。

Define R5 はユーザーが自由に構成の変更できることを念頭に置いて設計されており、最大 8 台のHDDとハイエンドグラフィックスボードに対応します。水冷クーラー・ラジエータを設置したり、ファンを増やしてシステムを拡張したい場合は、希望に合わせて簡単にレイアウトを構成できます。

### 主な特徴

- ・ 防音性に優れた高密度吸音素材をケース全体に採用する事でケース内から発生する騒音を最大限に抑え、更にケース内の通気や冷却機能を損なわない様に設計・デザインをされている為、静音コンピューティングに最適。
- ・ このサイズのケースにおいては非常に優れた拡張性を持ち、上部に420mm、前面に360mmまでの水冷クーラー用ラジエータに対応可能。
- ・ 工具不要で利用可能な新しい ModuVent ファン スロット カバーを搭載、ユーザーの必要に応じて、冷却ファンを追加増設する事も、ファン スロットを閉めたままで騒音を最大限に吸収させることも可能。
- ・ 最高の通気性を確保しながらも低騒音での動作を実現する為に開発された Fractal Design Dynamic GP14 140mm ファンを 2基搭載。
- ・ PCケース前面と下部の吸気口に設置された防塵フィルターにより、ケース内部を埃のない状態で運用を実現し、フィルターはケースの前面から簡単にメンテナンス可能。
- ・ ユーザーの作業スペースに、よりケースがフィットするようにデュアル サイド マウンティングを備えた新しい構成の前面ドアを採用。



- ・ マザーボードトレイの背面に、専用の SSD用 マウントを 2か所用意。工具なしで設置したり、取り外したりできる画期的な新しいブラケットを採用。
- ・ HDD ケージ システムには 3.5 インチまたは 2.5 インチドライブを最大 8 台まで設置可能、従来よりも更に優れた拡張性を実現。ユーザー個人の好みに応じてケース レイアウトを変更可能。
- ・ ODD ケージは簡単に着脱出来、内部スペースの確保が容易に可能。通気性の確保、水冷システムの搭載、HDDケージの追加マウント等の拡張にも利用可能。
- ・ さらに改良された頑丈な金属 HDDトレイを採用。ハードドライブのための優れた防音機能を備え、オープンな設計のケージ内の通気を確保。
- ・ ケースの左側にある画期的な新しいクイック開放システムは、左サイド パネルのセキュアなマウントを可能にしつつ、素早く簡単にシステムにアクセス可能。
- ・ エンドユーザーの利便性を考慮して3 速ファン コントローラーを前面パネルに統合、最大 3 基のファンまでサポート可能。
- ・ Define R5 モデルにはウィンドウ サイド パネルが付いています。



モデル	モデルSKU	EAN	UPC
Fractal Design Define R5 Black	FD-CA-DEF-R5-BK	7350041082583	817301012584
Fractal Design Define R5 Black Window	FD-CA-DEF-R5-BK-W	7350041082590	817301012591
Fractal Design Define R5 Titanium	FD-CA-DEF-R5-TI	7350041082606	817301012607
Fractal Design Define R5 Titanium Window	FD-CA-DEF-R5-TI-W	7350041082613	817301012614
Fractal Design Define R5 White	FD-CA-DEF-R5-WT	7350041082620	817301012621
Fractal Design Define R5 White Window	FD-CA-DEF-R5-WT-W	7350041082637	817301012638

## 一般仕様

ドライブ ベイ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 2 - 5.25 インチ ベイ (取り外し可能)</li> <li>・ 8 - 3.5 インチ HDD ポジション (2.5 インチ ユニットにも対応)</li> <li>・ 2 - 2.5 インチの専用 SSD ユニット ポジション</li> </ul>
拡張スロット	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 7</li> </ul>
対応マザーボード	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ATX</li> <li>・ Micro ATX</li> <li>・ Mini ITX</li> </ul>
冷却 / 通気	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 9 - ファン ポジション (2 台の Fractal Design Dynamic GP14 140mm ファン付属)</li> <li>・ 前面および下部にフィルター付きのファン スロット</li> <li>・ 最大 180 mm の高さの CPU 冷却装置</li> </ul>
前面インターフェイス	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ USB 3.0 が 2 つ、USB 2.0 が 2 つ</li> <li>・ オーディオ入力/出力</li> <li>・ LED (青) 付きの電源ボタン</li> <li>・ HDD アクティビティ LED (青)</li> <li>・ リセット ボタン</li> </ul>
対応電源	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 190/170 mm までの ATX PSU。下部に 120/140mm ファンを設置</li> <li>・ 下部のファン設置位置を使用しない場合は、これより長い PSU (300mm まで) を使用可能。</li> </ul>
対応グラフィックスボード	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 310 mm までのグラフィックス カード (上部の HDD ケージを設置した状態)</li> <li>・ 上部のケージを取り外した状態で、440 mm までのグラフィックス カードを設置可能</li> </ul>
その他の情報	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ マザーボード プレートの後ろにケーブル配線用の 20 - 35 mm のスペースを確保</li> <li>・ ケーブル管理が楽になる Velcro ストラップ付属</li> <li>・ デュアル マウント システムにより前面ドアは開放方向を切り替え可能</li> <li>・ 左サイド パネルは簡単にアクセスするためのクイック開放システムを備え、サイド パネルを安全に閉じておくことが可能</li> <li>・ 右サイド パネルには利用しやすい固定つまみねじ</li> </ul>
色	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 黒</li> <li>・ チタニウム (黒のケース、チタニウムの前面パネル)</li> <li>・ 白</li> </ul>
ケースの寸法 - 幅 x 高さ x 奥行き (mm)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 232 x 451 x 521</li> </ul>
ケースの寸法 - 脚/突起部/ネジを含む (mm)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 232 x 462 x 531</li> </ul>
重量 (kg)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1 kg (10.3 kg Window Version)</li> </ul>
パッケージの寸法 - 幅 x 高さ x 奥行き (mm)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 327 x 615 x 540</li> </ul>
パッケージの重量 - (Kg)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 12. kg (12.2 kg Window Version)</li> </ul>

## 冷却システム

前面	・ 2 - 120/140 mm ファン (1000 RPM の Fractal Design Dynamic GP14 ファン 1 台付属)
後部	・ 1 - 120/140 mm ファン (1000 RPM の Fractal Design Dynamic GP14 ファン 1 台付属)
上部	・ 3 - 120/140 mm ファン (付属しない)
下部	・ 2 - 120/140 mm ファン (付属しない)
サイド	・ 1 - 120/140 mm ファン (付属しない)
水冷却装置の互換性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 前面 - あらゆる厚さの 360、280、240、140、120 mm のラジエーター (ドライブ ベイの取り外しが必要)</li> <li>・ 上部 - 420、360、280、240、140、および 120 mm ラジエーター。(ラジエーター + ファンの厚さ制限 55mm が 420、280、および 140 mm ラジエーターに適用) (420 および 360 mm ラジエーターは ODD ベイの取り外しが必要)</li> <li>・ 下部 - 120 または 240 mm ラジエーター (下部位置でラジエーターを使用する場合は、PSU の長さが 165 mm に制限されます)</li> <li>・ 後部 - 120 または 140 mm ラジエーター</li> </ul>
ファン コントローラー	・ 最大 3 台までの 3 ステップ ファン コントローラー
防塵フィルター	・ 下部と前面の通気口

