

Define S2 Vision

Beauty from every angle

The Define S2 Visionは「美しさ」と「機能性」をもつ製品として設計されました。あらゆる角度から内部に組み込んだ構成パーツやLEDイルミネーションが映える強化ガラスパネルを採用LEDイルミネーションでより魅力的に見せるDefine S2 Vision RGB Edition、またはダークガラスパネルの美しさをシンプルに楽しむDefine S2 Vision BKO Editionからお選びいただけます。

Define S2 Visionは140mmPWMケースファンを標準搭載。また多くの冷却オプションに対応しており、ケース内に最大9基のケースファンを搭載できる他ケース各所に水冷ラジエーターを取り付ける事が可能です。またボタンを押すだけで強化ガラスを交換する事が出来る革新的なトップパネルシステムなど充実した機能を搭載しており美しいデザインにおいても機能性は損なわれていません。

さらに水冷システム用のリザーバータンクやポンプの取付けスペース、マザーボードを介して9基のPWMファンが制御可能なNexus 9Pファンハブ、別売のGPUライザーキット「Flex VRC-25」に対応、そしてボルトフリーの強化ガラスサイドパネルを搭載しています。

The Define S2 Visionは「美しさ」にこだわっても「機能性」にこだわっても、あらゆる角度から内部に組み込んだ構成パーツを魅力的に見せる事ができます。



主な特徴

- ボルトフリー着色強化ガラスパネル外装
- 優れたエアフローと美しいLEDイルミネーションを実現するFractal Design Prisma AL-14 PWM ARGBファンを4基搭載 (RGBバージョンのみ)
- ケース全体を通してLEDファンと完璧な照明のバランスを作り出すAR-4020 ARGB LEDストリップが付属 (RGBバージョンのみ)
- LEDイルミネーションの色とエフェクトを物理的にコントロールできAdjust R1 RGB controllerが付属 (RGBバージョンのみ)
- 優れたエアフローを実現するFractal Design DynamicX2 GP-14 PWM 140 mmファン4基を搭載 (BKOバージョンのみ)
- ケース内に最大9基のケースファンを取り付け可能、ケースフロント部と上部2か所に120-360mmまでの水冷ラジエーター、ケース後部と下部に120-240mmまでの水冷ラジエーターを取り付け可能な取付けスペースを装備
- 標準搭載の強化ガラスパネル天板を120-140mmファン3基取付け可能な冷却ブラケットと交換可能
- マザーボードを介して9基のPWMファンが制御可能なNexus 9Pファンハブを搭載
- ケース後部からフロント部分まで届く大型電源カバーを搭載し、複雑なケーブル配線と電源ユニットを綺麗に隠すことができます。
- 大型のフロントラジエーターやポンプ、リザーバーなどの取付けやSSDを取り付けができる様に大型電源カバーのフロントパネル部分の取り外しに対応
- 便利なフロントアクセスで掃除が簡単な換気性に優れたナイロンフィルター
- 高速充電に対応した最大速度10GbpsのUSB 3.1 Gen 2 Type-Cポート
- グラフィックボードの垂直配置が可能なGPUライザーキットFlex VRC-25に対応 (別売)
- 防振機構をもつ3つの3.5インチHDDマウントによりドライブを目立たなくして内部スペースを確保します。
- マザーボードベース部の裏側部分や電源カバー上など5か所にSSDを取り付ける事ができるブラケットが2個付属

製品仕様

一般規格	• Define S2 Vision RGB	• Define S2 Vision Blackout
3.5インチ/2.5インチユニバーサル ドライブブラケット	• 3	• 3
2.5インチ専用ドライブブラケット	• 合計5か所に2台搭載	• 合計5か所に2台搭載
拡張スロット	• 垂直7 + 2	• 垂直7 + 2
対応マザーボード	• EATX (横幅最大285 mm), ATX, mATX, ITX	• EATX (横幅最大 285 mm), ATX, mATX, ITX
対応電源	• ATX	• ATX
フロントポート	• USB 3.1 Gen 2 Type-C×1、USB 3.0×2、 USB 2.0×2、オーディオ	• USB 3.1 Gen 2 Type-C×1、USB 3.0×2、 • USB 2.0×2、オーディオ
ファンマウント数	• 9 (6 + 3付属ブラケット)	• 9 (6 + 3付属ブラケット)
フロントファン	• 120/140 mm×3 (Prisma AL-14 PWM ARGB×3を含む)	• 120/140 mm×3 (Dynamic X2 GP-14 PWM×3を含む)
上部ファン	• 120/140 mm×3 (冷却ブラケットを取り付けた状態)	• 120/140 mm×3 (冷却ブラケットを取り付けた状態)
後部ファン	• 120/140 mm×1 (Prisma AL-14 PWM ARGB×1を含む)	• 120/140 mm×1 (Dynamic X2 GP-14 PWM×1を含む)
下部ファン	• 120/140 mm×2	• 120/140 mm×2
埃フィルター	• 下部ファン+ PSUフロントファン上部パネル (冷却ブラケットを取り付けた状態)	• 下部ファン+ PSUフロントファン上部パネル (冷却ブラケットを取り付けた状態)
フロントラジエーター	• 120/240/360 mm, 140/280 mm	• 120/240/360 mm, 140/280 mm
上部ラジエーター	• 120/240/360 mm, 140/280 mm (マザーボード構成部品の最大高さ35 mm) (冷却ブラケットを取り付けた状態)	• 120/240/360 mm, 140/280 mm (マザーボード構成部品の最大高さ35 mm) (冷却ブラケットを取り付けた状態)



fractal
design

P r o d u c t S h e e t

製品仕様

一般規格	• Define S2 Vision RGB	• Define S2 Vision Blackout
後部ラジエーター	• 120 mm	• 120 mm
下部ラジエーター	• 120/240 mm, 140 mm	• 120/240 mm, 140 mm
対応電源	• 300 mm	• 300 mm
対応グラフィックボード	• 440 mm	• 440 mm
対応CPUクーラー	• 185 mm	• 185 mm
ケーブル配線空間	• 23 mm	• 23 mm
ケーブル配線はとめ金	• 有り	• 有り
固定用マジックテープ	• 有り	• 有り
ツール不要プッシュツェーロック	• 両サイドパネル	• 両サイドパネル
固定つまみねじ	• HDD ブラケット、SSD ブラケット	• HDD ブラケット、SSD ブラケット
左側面パネル	• ダーク強化ガラス	• ダーク強化ガラス
右側面パネル	• ダーク強化ガラス	• ダーク強化ガラス
ライトの追加	• LED20個搭載400 mm AR-4020 ARGB ストリップ	• N / A
ケース寸法(長さ×幅×高さ)	• 543 x 233 x 465 mm	• 543 x 233 x 465 mm
脚/突起/ネジを廃したケース寸法	• 535 x 233 x 448 mm	• 535 x 233 x 448 mm
正味重量	• 12.1 kg	• 12.1 kg
パッケージ寸法(長さ×幅×高さ)	• 535 x 325 x 650 mm	• 535 x 325 x 650 mm
パッケージ重量	• 14.8 kg	• 14.8 kg

パッケージの内容

Define S2 Vision RGB

- Define S2 Vision RGB PCケーストップフィルター
- 上部ラジエーター/ファンブラケット
- Adjust R1 RGB controller
- ユーザーマニュアル
- 付属品ボックス

Define S2 Vision Blackout

- Define S2 Vision Blackout PCケーストップフィルター
- 上部ラジエーター/ファンブラケット
- ユーザーマニュアル
- 付属品ボックス

付加情報

Product

Define S2 Vision RGB
Define S2 Vision Blackout

SKU

FD-CA-DEF-S2V-RGB-BKO-TGD
FD-CA-DEF-S2V-BKO-TGD

EAN

7340172701750
7340172701767

UPC

843276101756
843276101763

JAN

4537694267601
4537694267618