

## Node 202 + Integra SFX 450W PSU

Fractal Design Node 202は、高性能なPCを作成する為に必要な空間をもちながら、非常にコンパクトかつ美しい設計のシャーシをお探しの方に最適なPCケースです。

Node 202は、ユーザーが全ての配線やPCパーツの組み付けについて、デザイン的にも調和するように設計段階から考慮されており、シャーシ本体は横置きにも縦置きにも対応している為、ご家庭内の何処にでも配置する事が出来ます。コンパクトでスタイリッシュなシャーシデザインを採用している為、リビングのテレビの横やオフィスのデスクに置いても、全体のインテリア調和を壊す事が有りません。

シャーシの内部レイアウトは、発熱するコンポーネントを離すように配置設計されており、全ての部品がエアフローを受けられるように通路の近くに配置している為、追加のケース用ファンを取り付けなくても、ケース内部が過熱しない様になっています。

Node 202電源搭載モデルに標準搭載されているFractal Design Integra SFX 450W PSUは、優れた品質により過酷な条件下での動作にも非常に安定した電力をシステムに供給する事が出来ます。Node 202用にカスタマイズされたコネクタと調整されたケーブルが付属しており、各コンポーネントの取り付けとケーブル管理が簡単に出来る様に配慮されています。

## 自然でスタイリッシュな筐体、力強い性能

### 主な特徴

- ・ 空間や部屋を問わずどこに設置しても自然な、スタイリッシュでエレガントなデザイン
- ・ 10.2リットルという非常に小型・薄型・コンパクトなケース
- ・ 縦置き、横置きの両方に対応した多目的な利用が可能
- ・ Mini-ITX マザーボード、SFX 電源に対応。長さ 310mmまでのグラフィックスカードをサポート
- ・ ケース内発熱に考慮されたスマートな内部設計により、マザーボードとグラフィックスカードを離して配置するケース内デザインを採用
- ・ エアフローから計算されたエアフィルターを配置することでシャーシ内部への埃の侵入を防止
- ・ Node 202ケースに特化されたケーブルとFractal Design Integra SFX 450W電源搭載モデルを提供。適切なコネクタ配置や適切な長さのケーブルを採用
- ・ Fractal Design Integra SFX 450Wは80PLUS Bronze で静かに効率的に動作。3年の保証付き



## 一般仕様

ドライブ ベイの数	・ 2 - 2.5 インチ ドライブ設置位置
拡張スロット	・ 2
対応マザーボード	・ Mini ITX
ケース内冷却	・ グラフィックス カード チャンバーに2x120mm のファンを搭載可能[オプション]
前面インターフェイス	・ 2 つのUSB 3.0 ・ オーディオ入力/出力 ・ LED (白) 付きの電源ボタン
対応電源	・ 最長 130 mm の SFX PSU
対応CPUクーラー	・ 最大 56 mm の高さのCPU クーラー
対応グラフィック カード	・ 最大310 mm の高さのグラフィックス カード
その他の情報	・ 縦置きも横置きも可能 ・ 3 つの防塵フィルター付き。(CPU、GPU、および PSU 用)
色	・ 黒
ケース容量	・ 10.2 リットル
ケースの寸法 (横) - 幅 x 高さ x 奥行き (mm)	・ 377 x 82 x 330
ケースの寸法 (横) - 脚/突起部/ネジを含む (mm)	・ 377 x 88 x 332
ケースの寸法 (縦) - 脚/突起部/ネジを含む (mm)	・ 125 x 385 x 332
重量 (kg)	・ 3.5
パッケージの寸法 - 幅 x 高さ x 奥行き (mm)	・ 145 x 463 x 388
パッケージの重量 - (Kg)	・ 5.2

## パッケージの内容

- ・ Node 202 コンピューター ケース
- ・ アクセサリ ボックス
- ・ グラフィックス カード用のライザー カード
- ・ ユーザー マニュアル
- ・ 縦置きスタンド
- ・ Integra SFX 450w 電源 (採用モデルのみ)

Description	Art. Number	EAN Code	UPC Code
Fractal Design Node 202 Black w/ PSU, AU cord	FD-MCA-NODE-202-AA-AU	7350041083979	817301013970
Fractal Design Node 202 Black w/ PSU, EU cord	FD-MCA-NODE-202-AA-EU	7350041083986	817301013987
Fractal Design Node 202 Black w/ PSU, JP cord	FD-MCA-NODE-202-AA-JP	7350041083993	817301013994
Fractal Design Node 202 Black w/ PSU, UK cord	FD-MCA-NODE-202-AA-UK	7350041084006	817301014007
Fractal Design Node 202 Black w/ PSU, US cord	FD-MCA-NODE-202-AA-US	7350041084013	817301014014
Fractal Design Node 202 Black w/ PSU, ZA cord	FD-MCA-NODE-202-AA-ZA	7350041084020	817301014021

## ケーブル仕様 - Integra SFX 450W

コネクタ数	タイプ	長さ (mm)
1	ATX 24 ピン (20+4)	300
1	ATX 12V 8 ピン (4+4)	400
2	PCI-E 8 ピン (6+2)	400 + 100
2	SATA	150 + 100

## DC Output - Integra SFX 450W

3.3V	21A
5V	22A
3.3V と 5V の組み合わせ	120W
12V1	18A
12V2	18A
-12V	0.5A
5V スタンバイ (+5Vsb)	2.5A
合計電力	450W



## 一般仕様 - Integra SFX 450W

80PLUS® 認定	・ Bronze
モジュラー ケーブル	・ なし
ファン タイプ	・ 80mm ・ 温度制御
完全負荷での最大 動作温度	・ 50° C (100% 負荷で 50° C)
Intel Haswell C6/C7 完全準拠	・ はい
保証	・ 3 年
コンデンサ	・ 台湾製
保護	・ OPP / OVP / UVP / SCP / OCP
寿命 (MTBF)	・ 100,000 時間
PSU 仕様準拠	・ SFX 3.3
スタンバイ効率	・ ErP 2013 準拠 (<0.5W のシステム消費電力)
色	・ 黒
ユニットの寸法 - 幅 x 高さ x 奥行き (mm)	・ 125 x 64 x 100
重量 (kg)	・ 1.0